
SUCUPIRA

Nome Científico: Bowdichia nitida Benth. Diplotropis purpurea Amsh. Syn. -
D. guianensis Benth

Família: Fabaceae

Nomes Comuns: Sucupira, Tatabu, Coeur dehors, Zapan Negro

Propriedades

Acabamento - Permite bom acabamento

Trabalhabilidade - Dura ao corte

Colagem - Cola com alguma dificuldade

Secagem - Delicada, elevados riscos de deformações e abertura de fendas

Durabilidade - Boa

Conservação - Elevada resistência a térmitas, boa resistência a fungos e boa resistência a insectos da madeira seca

Utilização - Carpintaria de interior, Pisos, Mobiliário, Revestimentos

Propriedade Físicas

Massa Volúmica - 915 Kg/ m³

Retração Tangencial: 7,1%

Retração Radial: 4,9%
